



 MC DECO

**Vánoční dekorace budov a úřadů**

## Váš expert na světelnou výzdobu měst a obcí

Jsme česká rodinná firma s mnohaletou tradicí, která se specializuje na profesionální vánoční a světelnou výzdobu veřejných prostranství. Každá dekorace, která opustí naši dílnu, je ručně vyrobena zkušenými mistry přímo v České republice s důrazem na kvalitu zpracování, odolnost vůči počasí a dlouhou životnost.

**700+** Měst a obcí  
nám důvěřuje.

**6000+** Nainstalovaných  
vánočních dekorací.

**450+** Nazdobených  
vánočních stromů.

S MC-DECO s.r.o. nezískáte jen vánoční výzdobu. Získáte spolehlivého partnera, který rozumí potřebám měst a obcí a stará se o to, aby váš veřejný prostor v adventním čase skutečně zářil.



## LED nápis Veselé Vánoce

**Rozměry:** 150 x 180 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá, teplá bílá, modrá.

**Přívod:**  
napájecí kabel s gumovou izolací zakončený exteriérovou vidlicí do zásuvky (v ceně výrobku).

**Stupeň krytí:** IP 44.

LED nápis je možné umístit na budovu úřadu, do parků, na náměstí nebo jako převěs přes silnici.

**29 320 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



1012/STU



1012/TEP



1012/MOD



## LED Veselé Vánoce

**Rozměry:** 65 x 400 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá, teplá bílá, modrá.

**Přívod:**  
napájecí kabel s gumovou izolací zakončený exteriérovou vidlicí do zásuvky (v ceně výrobku).

**Stupeň krytí:** IP 44.

**Zavěšení:** pomocí ocelového lana.

LED nápis je možné umístit na budovu úřadu, do parků, na náměstí nebo jako převés přes silnici.

**36 420 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.

Veselé Vánoce

Veselé Vánoce

Veselé Vánoce

1015/STU

1015/TEP

1015/MOD



## LED světelné PF 2027, jednobarevné

**Rozměry:** 300 x 150 x 3 cm (znak obce s PF se skládá ze dvou stejných dílů o rozměrech 150 x 150 x 2,5 cm, které je možné libovolně umístit, například mezi okna)

**Konstrukce:** pozinkovaná čtvercová síť na hliníkovém rámu

**Přívod:** 5m napájecí kabel s gumovou izolací zakončený exteriérovou vidlicí do zásuvky

**Stupeň krytí:** IP 44.


**Znak s PF je možné umístit na budovu úřadu, do parků, na náměstí nebo jako převěs přes silnici.**

Změna letopočtu na nastávající roky v ceně 500 Kč bez DPH

**39 850 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



## LED světelné PF 2027, barevné kontury

**Rozměry:** 300 x 150 x 3 cm (znak obce s PF se skládá ze dvou stejných dílů o rozměrech 150 x 150 x 2,5 cm, které je možné libovolně umístit, například mezi okna)

**Konstrukce:** pozinkovaná čtvercová síť na hliníkovém rámu

**Přívod:** 5m napájecí kabel s gumovou izolací zakončený exteriérovou vidlicí do zásuvky

**Stupeň krytí:** IP 44.

**Znak s PF je možné umístit na budovu úřadu, do parků, na náměstí nebo jako převěs přes silnici.**

Změna letopočtu na nastávající roky v ceně 500 Kč bez DPH

**43 860 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.

## LED světelné PF 2027, barevné s výplní

**Rozměry:** 300 x 150 x 3 cm (znak obce s PF se skládá ze dvou stejných dílů o rozměrech 150 x 150 x 2,5 cm, které je možné libovolně umístit, například mezi okna)

**Konstrukce:** pozinkovaná čtvercová síť na hliníkovém rámu

**Přívod:** 5m napájecí kabel s gumovou izolací zakončený exteriérovou vidlicí do zásuvky

**Stupeň krytí:** IP 44.


**Znak s PF je možné umístit na budovu úřadu, do parků, na náměstí nebo jako převěs přes silnici.**

Změna letopočtu na nastávající roky v ceně 500 Kč bez DPH

**49 120 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



## Zvon 3, 60 x 50 cm

**Rozměry:**  
60 x 50 cm

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá, teplá bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 11W

**Hmotnost:** 1,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**3 098 Kč** bez DPH




Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



1108/STU



1108/TEP



1108/MOD

## VLOČKA 3, 55 cm

**Rozměry:**  
55 x 55 cm

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá, teplá bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 16W

**Hmotnost:** 2 kg

**Stupeň krytí:** IP 44



**3 146 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - 1054/STU



Teplá bílá - 1054/TEP



Modrá - 1054/MOD



## LED Rampouch 700 x 90 cm

**Rozměry:**  
700 x 90 cm

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá.

270 LED diod stálesvítících.

LED rampouch lze prodloužit 10 x do celkové délky 70 m na jeden napájecí přívod.

Včetně napájecího kabelu 1,3 m, který je ukončený exteriérovou vidlicí.

Vysoká odolnost při hrubé manipulaci.

Bílý gumový kabel.

Životnost LED 50.000 hodin.

**Stupeň krytí:** IP 44.

**3 240 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.

LR-100121



## LED Rampouch 700 x 90 cm

**Rozměry:**  
700 x 90 cm

**Barevné varianty dekoru:**  
teplá bílá.

270 LED diod stálesvítících.

LED rampouch lze prodloužit 10 x do celkové délky 70 m na jeden napájecí přívod.

Včetně napájecího kabelu 1,3 m, který je ukončený exteriérovou vidlicí.

Vysoká odolnost při hrubé manipulaci.

Bílý gumový kabel.

Životnost LED 50.000 hodin.

**Stupeň krytí:** IP 44.

**3 240 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



LR-100122



## Kometa 1, 120 cm

**Rozměry:**

120 x 50 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 20W

**Hmotnost:** 2 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**3 498 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Studená bílá - 593/STU



Teplá bílá - 593/TEP



Modrá - VO-201008

## Hvězda 1, 110 cm

### Rozměry:

110 x 110 cm.

### Barevné varianty dekoru:

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).


Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 10W

**Hmotnost:** 2,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44



**4 169 Kč** bez DPH




Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - 590/STU



Teplá bílá - 590/TEP



Modrá - VO-201007



Studená bílá - 644/STU



Teplá bílá - 644/TEP



Modrá - VO-201022

## Strom 1, 120 cm

### Rozměry:

120 x 80 cm.

### Barevné varianty dekoru:

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 16W

**Hmotnost:** 2 kg


**Stupeň krytí:** IP 44

Dekorace je uchycena na 2 úchyty.  
(Úchyt není součástí dekoru).

**4 279 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



## Ornament 3, 120 cm

### Rozměry:

120 x 60 cm.

### Barevné varianty dekoru:

studená bílá, teplá bílá, modrá, studená / teplá bílá, studená bílá / modrá, teplá / studená bílá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 20W


**Hmotnost:** 4 kg

**Stupeň krytí:** IP 44


**4 389 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



SB / TB - 614/TEP2



Teplá bílá - 614/TEP



Studená bílá - 614/STU



Modrá - VO-201013



SB / M - 614/STU3



TB / SB - 614/TEP2



## Ornament 5, 150 cm

**Rozměry:**

150 x 60 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 24W

**Hmotnost:** 4,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**5 049 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.




Studená bílá - 620/STU



Teplá bílá - 620/TEP



Modrá - VO-201015



## Zvon 1, 150 cm

**Rozměry:**  
150 x 120 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 20W


**Hmotnost:** 4 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**5 159 Kč** bez DPH




Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - VO-201028



Teplá bílá - 656/TEP



Modrá - 656/MOD



## Ornament 2, 110 cm

**Rozměry:**

110 x 110 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 48W

**Hmotnost:** 2,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**5 379 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Studená bílá - 611/STU



Teplá bílá - 611/TEP



Modrá - VO-201012



## Strom 2, 125 cm

**Rozměry:**

125 x 80 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

studená/ teplá bílá, teplá bílá, studená bílá,  
modrá/ studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem  
s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 32W

**Hmotnost:** 3,1 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**5 379 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



SB/ TB - 650/STU2



Teplá bílá - 650/TEP



TB /SB - 650/TEP2



Studená bílá - 650/STU



Modrá - VO-201046

## VLOČKA 2, 100 cm

**Rozměry:**  
100 x 100 cm

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá, teplá bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).


Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 24W

**Hmotnost:** 3 kg

**Stupeň krytí:** IP 44



**5 467 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - VO-201011



Teplá bílá - 395/TEP



Modrá - 395/MOD



## Zvon 2, 120 cm

**Rozměry:**  
120 x 80 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
studená/ teplá bílá, teplá bílá, studená bílá,  
modrá/ studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 35W

**Hmotnost:** 5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**6 336 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



SB / TB - 659/STU2



Teplá bílá - VO-201029




Studená bílá - 659/STU



SB / M - 659/STU3



Modrá - 659/MOD



## VLOČKA 5, 120 cm

**Rozměry:**

120 x 120 cm

**Barevné varianty dekoru:**

studená bílá, teplá bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 48W


**Hmotnost:** 4,3 kg

**Stupeň krytí:** IP 44


**6 479 Kč** bez DPH




Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Studená bílá - 407/STU



Teplá bílá - 407/TEP



Modrá - VO-201026



## Ornament 15, 120 cm

**Rozměry:**

120 x 40 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá, studená bílá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 25W

**Hmotnost:** 3 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**6 556 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Studená bílá - VO-201042



Teplá bílá - 700/TEP

## Půl vločka 6, 100 cm

### Rozměry:

100 x 55 cm

### Barevné varianty dekoru:

studená bílá, teplá bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).


Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 28W

**Hmotnost:** 2,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44



**6 578 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - VO-201035

Teplá bílá - VO-201035/TEP

Modrá - 679/MOD



## Kometa 3, 150 cm

**Rozměry:**

150 x 70 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 20W

**Hmotnost:** 2 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**6 750 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.




Studená bílá - 1066/STU



Teplá bílá - 1066/TEP



SB / TB - 1066/STU2



## Ornament 1, 150 cm

**Rozměry:**  
150 x 100 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 32W


**Hmotnost:** 3 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**7 062 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.




Studená bílá - 605/STU



Teplá bílá - 605/TEP



Modrá - VO-201010



## Kometa 2, 200 cm

**Rozměry:**

200 x 100 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 55W


**Hmotnost:** 4 kg

**Stupeň krytí:** IP 44


**7 095 Kč** bez DPH




Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Studená bílá - 599/STU



Teplá bílá - 599/TEP



SB / TB - VO-201010



## Ornament 4, 200 cm

**Rozměry:**

200 x 85 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

studená bílá, teplá bílá, modrá, studený / teplá bílá,  
studená bílá / modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem  
s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 68W

**Hmotnost:** 4 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**7 689 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.

## VLOČKA 7, 110 cm

**Rozměry:**  
110 x 110 cm

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá, teplá bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 46W

**Hmotnost:** 5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44



**7 950 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - 1017/STU



Teplá bílá - 1017/TEP



Modrá - 1017/MOD



## Ornament 13, 170 cm

**Rozměry:**

170 x 50 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá, studená bílá.

PVC koule 15 cm a 10 cm.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 21W

**Hmotnost:** 3,8 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**8 373 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Studená bílá - VO-201058

Teplá bílá - 688/TEP



## Anděl 2, 125 cm

### Rozměry:

125 x 50 x 20 cm.

### Barevné varianty dekoru:

studená/ teplá bílá, teplá bílá, studená bílá,  
modrá/ studená bílá, modrá.

Koule PVC 15 cm

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem  
s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 26W

**Hmotnost:** 2,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**8 536 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



SB / TB - 664/STU7



Teplá bílá - 664/TEP3



SB / M - 664/STU5



Studená bílá - 664/STU7



Modrá - VO-201047



## Anděl 3, 125 cm

### Rozměry:

125 x 75 x 20 cm.

### Barevné varianty dekoru:

studená/ teplá bílá, teplá bílá, studená bílá,  
modrá/ studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem  
s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 26W

**Hmotnost:** 2,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**8 536 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



SB / TB - 661/STU6



Teplá bílá - 661/TEP3



Studená bílá - VO-201048



Modrá - 661/MOD



SB / M - 661/STU7

## VLOČKA 4, 100 cm

**Rozměry:**  
100 x 100 cm

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá, teplá bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 56W


**Hmotnost:** 5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**8 778 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.




Studená bílá - VO-201025



Teplá bílá - 401/TEP



Modrá - 401/MOD



## Ornament 8, 200 cm

**Rozměry:**

200 x 100 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 70W


**Hmotnost:** 6 kg

**Stupeň krytí:** IP 44


**8 789 Kč** bez DPH




Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Studená bílá - 632/STU



Teplá bílá - 632/TEP



Modrá - VO-201018



## Anděl 1, 150 cm

**Rozměry:**

150 x 120 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

studená bílá, teplá bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 36W

**Hmotnost:** 4 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**9 050 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Studená bílá - 653/STU



Teplá bílá - VO-201027



Modrá - 653/MOD

## Ornament II, 200 cm

**Rozměry:**  
200 x 60 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá, teplá bílá, modrá,  
studená / teplá bílá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem  
s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 32W

**Hmotnost:** 10 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**8 789 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - 641/STU



Teplá bílá - 641/TEP



SB / TB - 641/STU2



Modrá - VO-201021



## Strom 3, 200 cm

**Rozměry:**

200 x 70 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 38W

**Hmotnost:** 4,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**9 760 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.




Studená bílá - 1069/STU



Teplá bílá - 1069/TEP



SB / TB - 1069/STU2



## Vánoční koule, 150 cm

### Rozměry:

150 x 60 cm.

### Barevné varianty dekoru:

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 64W

**Hmotnost:** 5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**9 760 Kč** bez DPH




Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - VO-201052

Teplá bílá - 888/TEP



## VLOČKA 1, 110 cm

**Rozměry:**  
110 x 110 cm

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá, teplá bílá, studená bílá / modrá,  
studená / teplá bílá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem  
s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 68W

**Hmotnost:** 6 kg

**Stupeň krytí:** IP 44


**10 439 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - 392/STU2



Teplá bílá - 392/TEP



Modrá - 392/MOD



SB / TB - 392/STU3



SB / M - VO-201006



## Sob, 150 cm

**Rozměry:**

150 x 70 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 68W

**Hmotnost:** 4 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**10 472 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Studená bílá - VO-201050



Teplá bílá - 885/TEP



Modrá - 885/MOD



## Ornament 9, 230 cm

**Rozměry:**

230 x 80 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

studená bílá / modrá, studená / teplá bílá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 60W

**Hmotnost:** 12 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**10 769 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



SB / TB - 635/STU



SB / M - 635/STU2



## Sova, 130 cm

**Rozměry:**  
130 x 115 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 44W

**Hmotnost:** 4 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**10 857 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - VO-201051



Teplá bílá - 807/TEP



Modrá - 807/MOD



## Ornament 12, 130 cm

**Rozměry:**  
130 x 85 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
teplá bílá, studená bílá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 36W

**Hmotnost:** 4,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**10 879 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - VO-201041



Teplá bílá - 676/TEP



## Ornament 17, 190 cm

**Rozměry:**

190 x 70 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

teplá bílá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 44W

**Hmotnost:** 4,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**11 320 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



TB / SB - 1006



## Ornament 16, 120 cm

### Rozměry:

120 x 115 cm.

### Barevné varianty dekoru:

teplá bílá, studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 80W

**Hmotnost:** 7,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**12 837 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Studená bílá - VO-201043



Teplá bílá - 733/TEP



Modrá - 733/MOD



## Hvězda 2, 120 cm

**Rozměry:**

120 x 110 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

studená bílá, teplá bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 32W

**Hmotnost:** 3,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**13 046 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte QR kód pro zobrazení produktu v e-shopu.



Teplá bílá - 667/TEP



## Ornament 14, 200 cm

### Rozměry:

200 x 60 x 40 x 30 cm.

### Barevné varianty dekoru:

studená bílá, teplá bílá, modrá, studený / teplý bílý,  
studená bílá / modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem  
s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 40W

**Hmotnost:** 9 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**16 258 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - 691/TEP



Modrá - 691/MOD



## Anděl 4, 200 cm

**Rozměry:**  
200 x 110 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 60W

**Hmotnost:** 5,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**16 456 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.





## Anděl 2, 245 cm

### Rozměry:

245 x 100 x 40 cm.

### Barevné varianty dekoru:

studená/ teplá bílá, teplá bílá, studená bílá,  
modrá/ studená bílá, modrá.

Koule PVC 20 cm

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem  
s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 52W

**Hmotnost:** 5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**17 072 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



SB / TB - VO-201053



Teplá bílá - 945/TEP



SB / M - 945/STU3



Studená bílá - 945/STU2



Modrá - 945/MOD



## Anděl 3, 220 cm

**Rozměry:**

220 x 145 x 40 cm.

**Barevné varianty dekoru:**

studená/ teplá bílá, teplá bílá, studená bílá,  
modrá/ studená bílá, modrá.

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem  
s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 52W

**Hmotnost:** 5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44

**17 072 Kč** bez DPH




Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



SB / TB - VO-201054



Teplá bílá - 948/TEP



Studená bílá - 948/STU3



Modrá - 948/MOD



SB / M - 948/STU2



## Ornament 18, 200 cm

**Rozměry:**  
200 x 90 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá, teplá bílá, modrá a jejich varianty

Prvek je zakončený 1,3 m přívodním kabelem s klasickou vidlicí (v ceně ozdoby).

Možnost zakončení konektorem Gesis s IP 68.

Pro vnitřní i venkovní použití, kolmo na fasádu.

**Napětí / příkon:** 230V / 44W

**Hmotnost:** 4,5 kg

**Stupeň krytí:** IP 44


**17 460 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



Studená bílá - 1009/STU



## Světelné LED rampouchy Snow-fall 20ks, 50cm

**Délka trubice:** 50 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
studená bílá.

**Celkem:** 20 ks trubic.

**Délka kabelu:** 60 m.

**Napětí / příkon:** 230V / 25W.

**Trubice jsou umístěny 3 m od sebe.**


**Včetně rozvaděče.**

**Stupeň krytí:** IP44.

**24 600 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



## Světelné LED rampouchy Snow-fall 20ks, 50cm

**Délka trubice:** 50 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
modrá.

**Celkem:** 20 ks trubic.

**Délka kabelu:** 60 m.

**Napětí / příkon:** 230V / 25W.

**Trubice jsou umístěny 3 m od sebe.**


**Včetně rozvaděče.**

**Stupeň krytí:** IP44.

**24 600 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



## Světelné LED rampouchy Snow-fall 20ks, 50cm

**Délka trubice:** 50 cm.

**Barevné varianty dekoru:**  
modrá.

**Celkem:** 20 ks trubic.

**Délka kabelu:** 60 m.

**Napětí / příkon:** 230V / 25W.

**Trubice jsou umístěny 3 m od sebe.**

**Včetně rozvaděče.**

**Stupeň krytí:** IP44.

**24 600 Kč** bez DPH



Klikněte nebo naskenujte  
QR kód pro zobrazení  
produktu v e-shopu.



## Rádi vám pomůžeme s výběrem dekorací dle vašich požadavků.

Nevíte si rady s výběrem? Nejste si jisti technickými parametry?  
Nevadí! Jsme tu pro vás a rádi vám s výběrem pomůžeme!

### Jak na to?

#### Kontaktujte nás:

Telefon: +420 377 477 586  
E-mail: [vanoce@mc-deco.cz](mailto:vanoce@mc-deco.cz)

#### Sdělte nám své potřeby:

Popište nám, dle jakých parametrů se při výběru budeme držet.  
Můžete nám poslat i inspiraci v podobě obrázků.  
Účel dekorace, případně její umístění.

#### My vám připravíme:

Produkty dle vašich požadavků.  
Nezávaznou nabídku.

Společně pro vás najdeme řešení pro vytvoření dokonalé světelné vánoční atmosféry.

